



System

System L 50



L 50
YAWAL System



Opis systemu

Nowoczesny system profili aluminiowych, pozwalający projektować i wykonywać przeszklone segmenty przesuwne do zabudowy balkonów i loggii (L 50B) oraz segmenty przesuwne do ścian działowych (L 50S). Przeszklone ściany działowe, są niepalne i zostały sklasyfikowane jako konstrukcje nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). System L 50 składa się z jednokomorowych profili aluminiowych bez przekładki termicznej. Przesuw skrzydeł odbywa się na specjalnie do tego celu przystosowanych wózkach jezdnych. Ze względu na zastosowaną futrynę, istnieje możliwość prefabrykacji konstrukcji na szynic podwójnej lub potrójnej.


L 50
YAWAL System



Charakterystyka i zalety systemu

- systemem w sposób istotny podnosi bezpieczeństwo i komfort użytkowników pomieszczeń
- znacząco ogranicza przenikanie hałasu zewnętrznego do pomieszczenia
- możliwość stosowania różnego typu wypełnienia
- umożliwia nadanie budynkowi oryginalnego charakteru
- możliwość łączenia z innymi systemami Yawal

Rozwiązania i zastosowania systemu



Wersja 2-szynowa z naświetłem dolnym.

Wersja 3-szynowa.

Tabela z charakterystyką techniczną i parametrami

Parametry techniczne	L 50
izolacyjność akustyczna	poprawia izoacyjność okien o 22dB wg PN-87/B-02151/03
klasa odporności ogniowej	NRO
aprobaty techniczne	ITB AT-15-5626/2009; ITB AT-15-5549/2008

L 50		
widoczna szerokość/wysokość	profil ościeżnicy	37 mm
	poziome skrzydło	77,4 mm
	pionowe skrzydło	77,4 mm
głębokość konstrukcyjna	profil ościeżnicy	50 mm - dwuszynowy 89,5 mm - trzyszynowy
	profil skrzydła	30 mm
wysokość listwy przyszybowej	20 mm	
grubość szyby	4-18 mm	



Yawal S.A.

ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby,

tel.: +48 34 352 88 00,

fax: +48 34 357 41 42,

e-mail: yawal@yawal.com

www.yawal.com